

Hirth- Kofferranhänger

Made in Baden-Württemberg

**Erfahrung und Technik vereint -
seit über 65 Jahren**



- **stabil, langlebig,
preiswert**
- **in vielen Größen
und Ausführungen
lieferbar**
- **umfassendes
Zubehörprogramm**



Koffieranhänger

(Einachs, Tandem u. Tridem)



Typ	Ges. gew. in kg	Kastengröße innen in m
Tieflader: Einachs mit Rohrdeichsel (750 kg ungebremst)		
K 7525/13/15 R	750	1-flügelig 2,50x1,30x1,50
K 1325/13/15 R	1300	1-flügelig 2,50x1,30x1,50
K 1325/15/18 R	1300	2-flügelig 2,50x1,50x1,50
Tieflader: Einachs mit V-Deichsel 2-flügelig		
K 1325/15/18	1300	2,50x1,50x1,85/2,00
K 1330/15/18	1300	3,00x1,50x1,85/2,00
K 1525/15/18	1500	2,50x1,50x1,85/2,00
K 1530/15/18	1500	3,00x1,50x1,85/2,00
K 1825/15/18	1800	2,50x1,50x1,85/2,00
K 1830/15/18	1800	3,00x1,50x1,85/2,00
Tieflader: Tandem mit V-Deichsel 2-flügelig		
K 2025/15/18	2000/2700/3000/3500	2,50x1,50x1,85/2,00
K 2030/15/18	2000/2700/3000/3500	3,00x1,50x1,85/2,00
K 2036/15/18	2000/2700/3000/3500	3,60x1,50x1,85/2,00
K 2040/15/18	2000/2700/3000/3500	4,00x1,50x1,85/2,00
K 2030/16/18	2000/2700/3000/3500	3,00x1,65x1,85/2,00
K 2033/16/18	2000/2700/3000/3500	3,30x1,65x1,85/2,00
K 2040/16/18	2000/2700/3000/3500	4,00x1,65x1,85/2,00
K 2033/18/18	2000/2700/3000/3500	3,30x1,80x1,85/2,00
K 2040/18/18	2000/2700/3000/3500	4,00x1,80x1,85/2,00
K 2045/18/18	2000/2700/3000/3500	4,50x1,80x1,85/2,00
K 2050/18/18	2000/2700/3000/3500	5,00x1,80x1,85/2,00
Verbreiterung bei Tieflader: bis max. 2,00 m Innenbreite bei Sandwichplatten möglich		
Hochlader: Einachs mit V-Deichsel 2-flügelig		
KH 1325/17/18	1300	2,50x1,70x1,85/2,00
KH 1525/17/18	1500	2,50x1,70x1,85/2,00
KH 1825/17/18	1800	2,50x1,70x1,85/2,00
Hochlader: Tandem mit V-Deichsel 2-flügelig		
KH 2030/18/18	2000/2700/3000/3500	3,00x1,80x1,85/2,00
KH 2033/18/18	2000/2700/3000/3500	3,30x1,80x1,85/2,00
KH 2040/18/18	2000/2700/3000/3500	4,00x1,80x1,85/2,00
KH 2045/18/18	2000/2700/3000/3500	4,50x1,80x1,85/2,00
KH 2051/18/18	2000/2700/3000/3500	5,00x1,80x1,85/2,00
KH 2060/18/18	2000/2700/3000/3500	6,00x1,80x1,85/2,00
Kofferverbreiterung bei Hochlader: auf 2,00 / 2,10 bis 2,20 oder auf 2,43 m Innenbreite bei Sandwichplatten möglich		







Absenkbares Fahrwerk



Zurrschienen im Koffer montiert

Aufstiegshilfe hinten über gesamte Breite

Dreh- u. klappbare Heckklappe

Hirth - Qualitätsmerkmale auf einen Blick:

- ✓ **Komplett geschweißter Fahrgestellrahmen mit anschließender Tauchbadfeuerverzinkung - der optimale Rostschutz**
- ✓ **Deutsche Markenachsen mit überdimensionierter Radbremse mit voll verzinktem Achskörper, massiven Achsschwingen**
- ✓ **Boden aus phenolharzbeschichteter Siebdruckplatte aus einem Stück (ohne Stoß bis 5,10x2,23m)**
- ✓ **Verschlüsse und Beschläge aus hochwertigem Edelstahl**
- ✓ **Hecktüren 270° umschlagbar**
- ✓ **Zul. Gesamtgewicht von 750 kg bis 3500 kg**

Sie können für Dach & Wände zwischen vier hochwertigen Plattentypen wählen:

1. **Massive Plywoodplatten, Dach und Wände 17mm stark, Hecktüre 20mm stark** mit hochwertiger GFK beschichteter Oberfläche (ideal zum Bekleben) - Farbe Weiß optimal für Beschriftungen, wesentlich längere Lebensdauer als kunststoffbeschichtete Platten
2. **GFK beschichtete Sandwichplatten 25 mm stark**, geringes Eigengewicht, PUR-Hartschaum-Kern (ideal zum Bekleben) - Farbe Weiß optimal für Beschriftungen, wesentlich längere Lebensdauer als kunststoffbeschichtete Platten
3. **Power-Sandwichplatten Aufbau 25 mm stark mit PUR-Hartschaumkern**, Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech (für robuste Beanspruchung) - Farbe weiß
4. **Thermo-Sandwich Aufbau 45 mm stark** mit einem Kern aus geschäumten Polyurethan, Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech (für robuste Beanspruchung)
 - Außenfarbe Silber RAL 9006 dann Innenfarbe Weiß RAL 9001 bzw.
 - Außenfarbe Weiß RAL 9001 dann Innenfarbe Silber RAL 9006 (wählbar)

Zubehör z.B.:

Zurrschienen versch. Sorten, Sperrstange, Zurrgurte, Aufstiegshilfe, versenkte Zurrösen, Auffahrrampe statt Flügeltüren, Verkaufsklappe in Seitenwand, 3-Punkt-Verriegelung, Sonderlackierung nach RAL-Ton, Koffer vorne angeschrägt, versch. Fenstertypen, Seitentüre, Rolladen, Ersatzrad mit Halterung u.v.m.

AUF WIEDERSEHEN BEI IHREM **HIRTH** PARTNER IN IHRER NÄHE:

Michael Hörig Landtechnik

Kirschenallee 20

76476 Bischweier

Telefon: 07222/48038

Telefax: 07222/48873

E-Mail: info@hoerig-landtechnik.de

Internet: www.hoerig-landtechnik.de



Technische Änderungen vorbehalten! Keine Gewähr für Druckfehler.